

TABLE TOP EQUIPMENT

 ATTREZZATURA DA BANCO E SNACK
 APPAREILS A COMPTOIR ET SNACK
 EQUIPOS DE MOSTRADOR Y SNACK

ELECTRICAL FRYERS

 FRIGGITRICI ELETTRICHE
 FRITEUSES ELECTRIQUES
 FREIDORAS ELÉCTRICAS

FT 4
GENERAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE GENERALI | DONNEES GENERALES | CARACTERÍSTICAS GENERALES



| **Stainless steel body with handles and lid, stainless-steel 1 or 2 removable bowls for easy cleaning, removable head, safety micro switch, safety thermostat and thermostat for temperature adjustment, on/off switch.**



| Corpo in acciaio inox con maniglie e coperchio, 1 o 2 vasche estraibili in acciaio inox per una migliore igiene, testata estraibile, micro interruttore di sicurezza termostato di sicurezza e termostato di regolazione temperatura, interruttore on/off.



| Carrosserie en acier inox avec poignée et couvercle, 1 ou 2 cuves amovibles en acier inox pour un nettoyage aisés, boîtier de résistance amovible, micro-interrupteur de sécurité, thermostat de sécurité et thermostat pour la réglage de la température, interrupteur marche/arrêt.



| Cuerpo en acero inoxidable con asas y tapa, 1 ó 2 cubas extraíbles en acero inoxidable para una mejor limpieza, cabezal extraíble, microinterruptor de seguridad, termostato de seguridad y termostato de regulación de la temperatura, interruptor de encendido/apagado.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE | DONNEES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bowl volume

volume vasca

6 lt

oil capacity

capacità olio

4 lt

voltage

voltaggio

230 V

power

potenza

2 kW

dimensions

dimensioni

mm 185x430x210 h

weight

peso

5 kg

volume de la cuve

volumen de la cuba

capacità di huile

capacidad de aceite

potencia

puissance

potencia

dimensions

dimensiones

dimensiones

dimensiones

FT 44
GENERAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE GENERALI | DONNEES GENERALES | CARACTERÍSTICAS GENERALES



| **Stainless steel body with handles and lid, stainless-steel 1 or 2 removable bowls for easy cleaning, removable head, safety micro switch, safety thermostat and thermostat for temperature adjustment, on/off switch.**



| Corpo in acciaio inox con maniglie e coperchio, 1 o 2 vasche estraibili in acciaio inox per una migliore igiene, testata estraibile, micro interruttore di sicurezza termostato di sicurezza e termostato di regolazione temperatura, interruttore on/off.



| Carrosserie en acier inox avec poignée et couvercle, 1 ou 2 cuves amovibles en acier inox pour un nettoyage aisés, boîtier de résistance amovible, micro-interrupteur de sécurité, thermostat de sécurité et thermostat pour la réglage de la température, interrupteur marche/arrêt.



| Cuerpo en acero inoxidable con asas y tapa, 1 ó 2 cubas extraíbles en acero inoxidable para una mejor limpieza, cabezal extraíble, microinterruptor de seguridad, termostato de seguridad y termostato de regulación de la temperatura, interruptor de encendido/apagado.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE | DONNEES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bowl volume

volume vasca

6 + 6 lt

oil capacity

capacità olio

4 + 4 lt

voltage

voltaggio

230 V

volume de la cuve

volumen de la cuba

capacità de huile

capacidad de aceite

power

potenza

2 + 2 kW

dimensions

dimensioni

mm 370x430x210 h

weight

peso

8 kg

puissance

potencia

dimensiones

dimensiones

potencia

potencia

FT 8**GENERAL SPECIFICATIONS**

CARATTERISTICHE GENERALI | DONNEES GENERALES | CARACTERÍSTICAS GENERALES



| **Stainless steel body with handles and lid, stainless-steel 1 or 2 removable bowls for easy cleaning, removable head, safety micro switch, safety thermostat and thermostat for temperature adjustment, on/off switch.**



| Corpo in acciaio inox con maniglie e coperchio, 1 o 2 vasche estraibili in acciaio inox per una migliore igiene, testata estraibile, micro interruttore di sicurezza termostato di sicurezza e termostato di regolazione temperatura, interruttore on/off.



| Carrosserie en acier inox avec poignée et couvercle, 1 ou 2 cuves amovibles en acier inox pour un nettoyage aisément, boîtier de résistance amovible, micro-interrupteur de sécurité, thermostat de sécurité et thermostat pour le réglage de la température, interrupteur marche/arrêt.



| Cuerpo en acero inoxidable con asas y tapa, 1 ó 2 cubas extraíbles en acero inoxidable para una mejor limpieza, cabezal extraíble, microinterruptor de seguridad, termostato de seguridad y termostato de regulación de la temperatura, interruptor de encendido/apagado.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

CARATTERISTICHE TECNICHE | DONNEES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bowl volumevolume vasca
volume de la cuve
volumen de la cuba**11 lt****oil capacity**capacità olio
capacité de huile
capacidad de aceite**7 lt****voltage**voltaggio
voltage
voltaje**230 V****power**potenza
puissance
potencia**3,25 kW****dimensions**dimensioni
dimensions
dimensiones**mm 280x430x210 h****weight**peso
poids
peso**6 kg****FT 88****GENERAL SPECIFICATIONS**

CARATTERISTICHE GENERALI | DONNEES GENERALES | CARACTERÍSTICAS GENERALES



| **Stainless steel body with handles and lid, stainless-steel 1 or 2 removable bowls for easy cleaning, removable head, safety micro switch, safety thermostat and thermostat for temperature adjustment, on/off switch.**



| Corpo in acciaio inox con maniglie e coperchio, 1 o 2 vasche estraibili in acciaio inox per una migliore igiene, testata estraibile, micro interruttore di sicurezza termostato di sicurezza e termostato di regolazione temperatura, interruttore on/off.



| Carrosserie en acier inox avec poignée et couvercle, 1 ou 2 cuves amovibles en acier inox pour un nettoyage aisément, boîtier de résistance amovible, micro-interrupteur de sécurité, thermostat de sécurité et thermostat pour le réglage de la température, interrupteur marche/arrêt.



| Cuerpo en acero inoxidable con asas y tapa, 1 ó 2 cubas extraíbles en acero inoxidable para una mejor limpieza, cabezal extraíble, microinterruptor de seguridad, termostato de seguridad y termostato de regulación de la temperatura, interruptor de encendido/apagado.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

CARATTERISTICHE TECNICHE | DONNEES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bowl volumevolume vasca
volume de la cuve
volumen de la cuba**11 + 11 lt****oil capacity**capacità olio
capacité de huile
capacidad de aceite**7 + 7 lt****voltage**voltaggio
voltage
voltaje**230 V****power**potenza
puissance
potencia**3,25 + 3,25 kW****dimensions**dimensioni
dimensions
dimensiones**mm 560x430x210 h****weight**peso
poids
peso**11 kg**

TABLE TOP EQUIPMENT
 ATTREZZATURA DA BANCO E SNACK
 APPAREILS A COMPTOIR ET SNACK
 EQUIPOS DE MOSTRADOR Y SNACK

ELECTRICAL FRYERS WITH DRAIN TAP

FRIGGITRICI ELETTRICHE CON RUBINETTO DI SCARICO
 FRITEUSES ELECTRIQUES AVEC ROBINET DE VIDANGE
 FREIDORAS ELÉCTRICAS CON GRIFO DE VACIADO



FT 8V

GENERAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE GENERALI | DONNEES GENERALES | CARACTERÍSTICAS GENERALES



| **Stainless Steel body with handles and lid, stainless-steel bowl for easy cleaning, removable head, safety micro switch, safety thermostat and thermostat for temperature adjustment, on/off switch.**



| Corpo in acciaio inox con maniglie e coperchio, vasca in acciaio inox per una migliore igiene, testata estraibile, micro interruttore di sicurezza termostato di sicurezza e termostato di regolazione temperatura, interruttore on/off.



| Carrosserie en acier inox avec poignée et couvercle, cuve en acier inox pour un nettoyage aisés, boîtier de résistance amovible, micro-interrupteur de sécurité, thermostat de sécurité et thermostat pour la réglage de la température, interrupteur marche/arrêt.



| Cuerpo en acero inoxidable con asas y tapa, cuba en acero inoxidable para una mejor limpieza, cabezal extraíble, microinterruptor de seguridad, termostato de seguridad y termostato de regulación de la temperatura, interruptor de encendido/apagado.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE | DONNEES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bowl volume

volume vasca

11 lt

oil capacity

capacità olio

8 lt

voltage

voltaggio

230 V

power

potenza

3,25 kW

dimensions

dimensioni

mm 280x430x250 h

weight

peso

6,5 kg

FT 88V

GENERAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE GENERALI | DONNEES GENERALES | CARACTERÍSTICAS GENERALES



| **Stainless Steel body with handles and lid, stainless-steel bowl for easy cleaning, removable head, safety micro switch, safety thermostat and thermostat for temperature adjustment, on/off switch.**



| Corpo in acciaio inox con maniglie e coperchio, vasca in acciaio inox per una migliore igiene, testata estraibile, micro interruttore di sicurezza termostato di sicurezza e termostato di regolazione temperatura, interruttore on/off.



| Carrosserie en acier inox avec poignée et couvercle, cuve en acier inox pour un nettoyage aisés, boîtier de résistance amovible, micro-interrupteur de sécurité, thermostat de sécurité et thermostat pour la réglage de la température, interrupteur marche/arrêt.



| Cuerpo en acero inoxidable con asas y tapa, cuba en acero inoxidable para una mejor limpieza, cabezal extraíble, microinterruptor de seguridad, termostato de seguridad y termostato de regulación de la temperatura, interruptor de encendido/apagado.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE | DONNEES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bowl volume

volume vasca

11 + 11 lt

oil capacity

capacità olio

8 + 8 lt

voltage

voltaggio

230 V

power

potenza

3,25 + 3,25 kW

dimensions

dimensioni

mm 560x430x250 h

weight

peso

12 kg



FT 9V

GENERAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE GENERALI | DONNEES GENERALES | CARACTERÍSTICAS GENERALES



| **Stainless Steel body with handles and lid, stainless-steel bowl for easy cleaning, removable head, safety micro switch, safety thermostat and thermostat for temperature adjustment, on/off switch, cold zone.**



| Corpo in acciaio inox con maniglie e coperchio, vasca in acciaio inox per una migliore igiene, testata estraibile, micro interruttore di sicurezza termostato di sicurezza e termostato di regolazione temperatura, interruttore on/off, zona fredda.



| Carrosserie en acier inox avec poignée et couvercle, cuve en acier inox pour un nettoyage aisément, boîtier de résistance amovible, micro-interrupteur de sécurité, thermostat de sécurité et thermostat pour la réglage de la température, interrupteur marche/arrêt, avec zone froide.



| Cuerpo en acero inoxidable con asas y tapa, cuba en acero inoxidable para una mejor limpieza, cabezal extraíble, microinterruptor de seguridad, termostato de seguridad y termostato de regulación de la temperatura, interruptor de encendido/apagado, zona fría.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE | DONNEES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bowl volume

volume vasca
volume de la cuve
volumen de la cuba

15 lt

oil capacity

capacità olio
capacité de huile
capacidad de aceite

9 lt

voltage

voltageggio
voltage
voltaje

230 V

power

potenza
puissance
potencia

3,25 kW

dimensions

dimensioni
dimensions
dimensiones

mm 280x430x250 h

weight

peso
poids
peso

7 kg

FT 99V

GENERAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE GENERALI | DONNEES GENERALES | CARACTERÍSTICAS GENERALES



| **Stainless Steel body with handles and lid, stainless-steel bowl for easy cleaning, removable head, safety micro switch, safety thermostat and thermostat for temperature adjustment, on/off switch, cold zone.**



| Corpo in acciaio inox con maniglie e coperchio, vasca in acciaio inox per una migliore igiene, testata estraibile, micro interruttore di sicurezza termostato di sicurezza e termostato di regolazione temperatura, interruttore on/off, zona fredda.



| Carrosserie en acier inox avec poignée et couvercle, cuve en acier inox pour un nettoyage aisément, boîtier de résistance amovible, micro-interrupteur de sécurité, thermostat de sécurité et thermostat pour la réglage de la température, interrupteur marche/arrêt, avec zone froide.



| Cuerpo en acero inoxidable con asas y tapa, cuba en acero inoxidable para una mejor limpieza, cabezal extraíble, microinterruptor de seguridad, termostato de seguridad y termostato de regulación de la temperatura, interruptor de encendido/apagado, zona fría.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE | DONNEES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bowl volume

volume vasca
volume de la cuve
volumen de la cuba

15 + 15 lt

oil capacity

capacità olio
capacité de huile
capacidad de aceite

9 + 9 lt

voltage

voltaggio
voltage
voltaje

230 V

power

potenza
puissance
potencia

3,25 + 3,25 kW

dimensions

dimensioni
dimensions
dimensiones

mm 560x430x250 h

weight

peso
poids
peso

14 kg

FT 9VT

GENERAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE GENERALI | DONNEES GENERALES | CARACTERÍSTICAS GENERALES



| **Stainless Steel body with handles and lid, stainless-steel bowl for easy cleaning, removable head, safety micro switch, safety thermostat and thermostat for temperature adjustment, on/off switch, cold zone.**



| Corpo in acciaio inox con maniglie e coperchio, vasca in acciaio inox per una migliore igiene, testata estraibile, micro interruttore di sicurezza termostato di sicurezza e termostato di regolazione temperatura, interruttore on/off, zona fredda.



| Carrosserie en acier inox avec poignée et couvercle, cuve en acier inox pour un nettoyage aisés, boîtier de résistance amovible, micro-interrupteur de sécurité, thermostat de sécurité et thermostat pour le réglage de la température, interrupteur marche/arrêt, avec zone froide.



| Cuerpo en acero inoxidable con asas y tapa, cuba en acero inoxidable para una mejor limpieza, cabezal extraíble, microinterruptor de seguridad, termostato de seguridad y termostato de regulación de la temperatura, interruptor de encendido/apagado, zona fría.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE | DONNEES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bowl volume

volume vasca

15 lt

volume de la cuve

volumen de la cuba

oil capacity

capacità olio

9 lt

capacité de huile

9 lt

capacidad de aceite

voltage

voltaggio

400 V

power

potenza

3,75 kW

puissance

potencia

dimensions

dimensioni

mm 280x430x250 h

dimensions

dimensiones

weight

peso

7 kg

poids

peso

FT 99VT

GENERAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE GENERALI | DONNEES GENERALES | CARACTERÍSTICAS GENERALES



| **Stainless Steel body with handles and lid, stainless-steel bowl for easy cleaning, removable head, safety micro switch, safety thermostat and thermostat for temperature adjustment, on/off switch, cold zone.**



| Corpo in acciaio inox con maniglie e coperchio, vasca in acciaio inox per una migliore igiene, testata estraibile, micro interruttore di sicurezza termostato di sicurezza e termostato di regolazione temperatura, interruttore on/off, zona fredda.



| Carrosserie en acier inox avec poignée et couvercle, cuve en acier inox pour un nettoyage aisés, boîtier de résistance amovible, micro-interrupteur de sécurité, thermostat de sécurité et thermostat pour le réglage de la température, interrupteur marche/arrêt, avec zone froide.



| Cuerpo en acero inoxidable con asas y tapa, cuba en acero inoxidable para una mejor limpieza, cabezal extraíble, microinterruptor de seguridad, termostato de seguridad y termostato de regulación de la temperatura, interruptor de encendido/apagado, zona fría.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE | DONNEES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bowl volume

volume vasca

15 + 15 lt

volume de la cuve

15 + 15 lt

volumen de la cuba

oil capacity

capacità olio

9 + 9 lt

capacité de huile

9 + 9 lt

capacidad de aceite

voltage

voltaggio

400 V

power

potenza

3,75 + 3,75 kW

puissance

potencia

dimensions

dimensioni

mm 560x430x250 h

dimensions

dimensiones

weight

peso

14 kg

poids

peso

TABLE TOP EQUIPMENT

ATTREZZATURA DA BANCO E SNACK
APPAREILS A COMPTOIR ET SNACK
EQUIPOS DE MOSTRADOR Y SNACK

ELECTRICAL FRYERS WITH DRAIN TAP

FRIGGITRICI ELETTRICHE CON RUBINETTO DI SCARICO
FRITEUSES ÉLECTRIQUES AVEC ROBINET DE VIDANGE
FREIDORAS ELÉCTRICAS CON GRIFO DE VACIADO

FT 12 VB**STANDARD EQUIPMENT**

DOTAZIONE STANDARD | EQUIPEMENT STANDARD | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR



| **Stainless steel body, moulded stainless steel bowl, safety micro switch, safety thermostat and thermostat for temperature adjustment, on/off switch and cold zone.**



| Corpo in acciaio inox, **vasca imbutita in acciaio inox**, micro interruttore di sicurezza, termostato di sicurezza e termostato di regolazione temperatura, interruttore on/off, zona fredda.



| Carrosserie en acier inox, **cuve embouti en acier inox**, micro interrupteur de sécurité, thermostat de sécurité et thermostat pour le réglage de la température, interrupteur marche/arrêt, zone froide.



| Cuerpo en acero inoxidable, **cuba embutida en acero inoxidable**, microinterruptor de seguridad, termostato de seguridad y termostato de regulación de la temperatura, interruptor de encendido/apagado, zona fría.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

CARATTERISTICHE TECNICHE | DONNEES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bowl volume

volume vasca
volume de la cuve
volumen de la cuba

18 lt

oil capacity

capacità olio
capacité de huile
capacidad de aceite

12 lt

voltage

voltaggio
voltage
voltaje

400 V

power

potenza
puissance
potencia

9 kW

dimensions

dimensioni
dimensions
dimensiones

mm 400x700x320h

weight

peso
poids
peso

15 kg

FT 12+12 VB**STANDARD EQUIPMENT**

DOTAZIONE STANDARD | EQUIPEMENT STANDARD | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR



| **Stainless steel body, moulded stainless steel bowl, safety micro switch, safety thermostat and thermostat for temperature adjustment, on/off switch and cold zone.**



| Corpo in acciaio inox, **vasca imbutita in acciaio inox**, micro interruttore di sicurezza, termostato di sicurezza e termostato di regolazione temperatura, interruttore on/off, zona fredda.



| Carrosserie en acier inox, **cuve embouti en acier inox**, micro interrupteur de sécurité, thermostat de sécurité et thermostat pour le réglage de la température, interrupteur marche/arrêt, zone froide.



| Cuerpo en acero inoxidable, **cuba embutida en acero inoxidable**, microinterruptor de seguridad, termostato de seguridad y termostato de regulación de la temperatura, interruptor de encendido/apagado, zona fría.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

CARATTERISTICHE TECNICHE | DONNEES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bowl volume

volume vasca
volume de la cuve
volumen de la cuba

18+18 lt

oil capacity

capacità olio
capacité de huile
capacidad de aceite

12+12 lt

voltage

voltaggio
voltage
voltaje

400 V

power

potenza
puissance
potencia

9+9 kW

dimensions

dimensioni
dimensions
dimensiones

mm 800x700x320h

weight

peso
poids
peso

30 kg



FT 12 FS

STANDARD EQUIPMENT | DOTAZIONE STANDARD | EQUIPEMENT STANDARD | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR



| **Stainless steel body, moulded stainless steel bowl, safety micro switch, safety thermostat and thermostat for temperature adjustment, on/off switch and cold zone.**



| Corpo in acciaio inox, **vasca imbutita in acciaio inox**, micro interruttore di sicurezza, termostato di sicurezza e termostato di regolazione temperatura, interruttore on/off, zona fredda.



| Carrosserie en acier inox, **cuvette emboutie en acier inox**, micro interrupteur de sécurité, thermostat de sécurité et thermostat pour le réglage de la température, interrupteur marche/arrêt, zone froide.



| Cuerpo en acero inoxidable, **cuba embutida en acero inoxidable**, microinterruptor de seguridad, termostato de seguridad y termostato de regulación de la temperatura, interruptor de encendido/apagado, zona fría.

TECHNICAL SPECIFICATIONS | CARATTERISTICHE TECNICHE | DONNEES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bowl volume

volume vasca
volume de la cuve
volumen de la cuba

18 lt

oil capacity

capacità olio
capacité de huile
capacidad de aceite

12 lt

voltage

voltaggio
voltage
voltaje

400 V

power

potenza
puissance
potencia

9 kW

dimensions

dimensioni
dimensions
dimensiones

mm 400x700x850h

weight

peso
poids
peso

20 kg

FT 12+12 FS

STANDARD EQUIPMENT | DOTAZIONE STANDARD | EQUIPEMENT STANDARD | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR



| **Stainless steel body, moulded stainless steel bowl, safety micro switch, safety thermostat and thermostat for temperature adjustment, on/off switch and cold zone.**



| Corpo in acciaio inox, **vasca imbutita in acciaio inox**, micro interruttore di sicurezza, termostato di sicurezza e termostato di regolazione temperatura, interruttore on/off, zona fredda.



| Carrosserie en acier inox, **cuvette emboutie en acier inox**, micro interrupteur de sécurité, thermostat de sécurité et thermostat pour le réglage de la température, interrupteur marche/arrêt, zone froide.



| Cuerpo en acero inoxidable, **cuba embutida en acero inoxidable**, microinterruptor de seguridad, termostato de seguridad y termostato de regulación de la temperatura, interruptor de encendido/apagado, zona fría.

TECHNICAL SPECIFICATIONS | CARATTERISTICHE TECNICHE | DONNEES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bowl volume

volume vasca
volume de la cuve
volumen de la cuba

18+18 lt

oil capacity

capacità olio
capacité de huile
capacidad de aceite

12+12 lt

voltage

voltaggio
voltage
voltaje

400 V

power

potenza
puissance
potencia

9+9 kW

dimensions

dimensioni
dimensions
dimensiones

mm 800x700x850h

weight

peso
poids
peso

40 kg

FT 18 B

STANDARD EQUIPMENT | DOTAZIONE STANDARD | EQUIPEMENT STANDARD | EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR



| **Stainless steel body, safety micro switch, safety thermostat and thermostat for temperature adjustment, on/off switch and cold zone.**



| Corpo in acciaio inox, micro interruttore di sicurezza, termostato di sicurezza e termostato di regolazione temperatura, interruttore on/off, zona fredda.



| Carrosserie en acier inox, micro interrupteur de sécurité, thermostat de sécurité et thermostat pour le réglage de la température, interrupteur marche/arrêt, zone froide.



| Cuerpo en acero inoxidable, microinterruptor de seguridad, termostato de seguridad y termostato de regulación de la temperatura, interruptor de encendido/apagado, zona fría.

TECHNICAL SPECIFICATIONS | CARATTERISTICHE TECNICHE | DONNEES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

bowl volume

volume vasca
volume de la cuve
volumen de la cuba

23 lt

oil capacity

capacità olio
capacité de huile
capacidad de aceite

18 lt

voltage

voltaggio
voltage
voltaje

400 V

power

potenza
puissance
potencia

9 kW

dimensions

dimensioni
dimensions
dimensiones

mm 600x620x500 h

weight

peso
poids
peso

20 kg

