



Frullatore ad immersione professionale

Mixer frantumatori e miscelatori con braccio portatili industriali



TRITURATORI PROFESSIONALI SAMMIC

- ▶ Potenze da 250 a 750W.
- ▶ Bracci trituratoro da 200 a 600 mm e bracci frullatori.
- ▶ Braccio trituratore: per preparare purè (verdure, patate, minestre, ecc.), creme (cipolla, peperoni, pomodoro, pasticcera, ecc.) e qualsiasi tipo di salsa.
- ▶ Braccio frullatore: per montare panna, preparare meringhe, crema chantilly, maionese, salsa genovese, crêpe, soufflé, ecc.
- ▶ TR/BM-350: variatore di velocità con sistema intelligente di controllo dei giri che assicura costantemente la massima potenza del motore.
- ▶ Fabbricati con materiali molto resistenti e di prima qualità.
- ▶ Bracci interamente in acciaio inox.
- ▶ Design ergonomico.
- ▶ Funzionamento e pulizia semplici.

	TR-200	TR-250	TR-350		TR-550		TR-750	TR/BM-250			TR/BM-350	
			BN	BL	BL	BXL		BXS	BS	BB-250	BN	BB-350
GUIDA DI SELEZIONE												
RECIPIENTI FINO A (LITRI)	10	15	60	70	100	150	200	10	15	2-30 albumi	60	2-50 albumi
CARATTERISTICHE												
ALIMENT.ELETTRICA	230V / 50- 60 Hz / 1~											
POTENZA (W)	250	250	350	350	550	550	750	250	250	250	350	350
VELOCITÀ (R.P.M.)												
FISSA (NEL LIQUIDO)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000					
VARIABILE (NEL LIQUIDO)	-	-	-	-	-	-	-	1.500-9.000	1.500-9.000	130-1.500	1.500-9.000	130-1.500
DIMENSIONI (MM)												
BRACCIO TRITURATORE	200	290	420	500	500	585	600	200	290		420	
Ø COPRILAMA	65	82	94	94	94	105	118	65	82		94	
BRACCIO FRULLATORE										300		396
TOTALE	485	550	732	805	805	885	935	460	550	560	732	705
PESO NETTO (KG)	1.9	1.9	3.35	3.55	3.95	4.15	4.25	1.5	1.9	2.3	3.35	3.5





GAMMA COMPATTA

Usa discontinuo

Gamma compatta di tritatutto, combinati e frullatori. Ideata per un uso discontinuo in ciotole **fino a 15 litri**.

Si tratta di una gamma di tritatutto, combinati e frullatori con potenza di **250 W**. I tritatutto sono dotati di braccio fisso e velocità fissa. I modelli combinati e i frullatori sono dotati di bracci smontabili e a velocità variabile. Il montaggio e lo smontaggio dei bracci sono semplici e immediati, senza bisogno di usare alcun attrezzo.

Tutti i modelli sono certificati da **NSF Internazionale** (normativa relativa a igiene, pulizia e materiali idonei al contatto con gli alimenti).



NSF

FRANTUMATORE TR-200

Mixer ad immersione professionale per uso discontinuo. Appositamente progettato per contenitori di piccole dimensioni.


Velocità fissa con potenza da 250 W e braccio frantumatore fisso da 200 mm.

- ▶ In una ciotola piccola, questo modello è particolarmente adatto per la lavorazione delle piccole quantità, garantendo un risultato professionale
- ▶ Ideale per dare il tocco finale al prodotto o alle salse prima di servirle.

3030550	Frantumatore TR-200 230/50-60/1
---------	---------------------------------

Attrezzatura inclusa

- Blocco motore.
- Braccio tritatore BXS fisso.



NSF

FRANTUMATORE TR-250

Mixer ad immersione professionale per uso discontinuo. Per contenitori fino a 15 litri.

Velocità fissa con Potenza da 250 W e braccio frantumatore fisso da 290 mm.

3030130	Frantumatore TR-250 230/50-60/1
---------	---------------------------------

Attrezzatura inclusa

- Blocco motore.
- Braccio tritatore BS fisso



NSF

COMBINATO TR/BM-250


Mixer / frullatore professionale compatta per uso discontinuo. Per contenitori fino a 15 litri.

Blocco motore a velocità variabile con potenza da 250 W., braccio frantumatore da 290 mm. e frusta.

3030385	Combinato TR/BM-250 230/50-60/1
---------	---------------------------------

Incluso

- Blocco motore.
- Braccio frullatore BB-200.
- Braccio tritatutto BXS.



FRULLATORE BM-250

Frusta professionale compatta per uso discontinuo. Per contenitori fino a 15 litri.

Blocco motore a velocità variabile con potenza da 250 W. e frusta.

3030387	Frusta BM-250 230/50-60/1
---------	---------------------------

Attrezzatura inclusa

- Blocco motore.
- Braccio frullatore BB-250.

Accessori opzionali

- Braccio tritattutto BS.



BLOCCO MOTORE TR/BM-250

Blocco motore da 250W a velocità variabile.

3030142	Blocco-motore TR/BM-250 230/50-60/1
---------	-------------------------------------

Attrezzatura inclusa

- Blocco motore da 250 W e a velocità variabile.

Accessori opzionali

- Braccio frullatore BB-250.
- Braccio tritattutto BS.

GAMMA MEDIA

Usa continuo

Gamma media di tritattutto, combinati e frullatori. Ideata per un uso continuo in ciotole **fino a 75 litri**.

Si tratta di una gamma di tritattutto, combinati e frullatori con potenza di **350 W**. I tritattutto sono a velocità fissa, mentre i modelli combinati e i frullatori sono a velocità variabile. I bracci sono smontabili in tutti i modelli. Il montaggio e lo smontaggio dei bracci sono semplici e immediati, senza bisogno di usare alcun attrezzo.

Tutti i modelli sono certificati da **NSF Internacional** (normativa relativa a igiene, pulizia e materiali idonei al contatto con gli alimenti).



FRANTUMATORE TR-350

Mixer ad immersione professionale per uso continuo. Per contenitori fino a 70 litri (TR-350BL) o 60 litri (TR-350BN).

Velocità fissa con potenza da 350 W. e braccio frantumatore estraibile da 420 mm (TR-350BN) o 500 mm (TR-350BL).

3030380	Frantumatore TR-350BN 230/50-60/1
3030381	Frantumatore TR-350BL 230/50-60/1

Incluso

- Blocco motore.
- Braccio tritatore.

Opzionale

- Supporto per recipienti.
- Supporto segmento scorrevole.
- Braccio tritattutto BN.
- Braccio tritattutto BL.



NSF

COMBINATO TR/BM-350

Mixer / frullatore professionale compatto per uso continuo. Per contenitori fino a 60 litri.

Blocco motore a velocità variabile con potenza da 350 W., braccio frantumatore da 420 mm. e frusta.

3030386 Combinato TR/BM-350 230/50-60/1

Incluso

Blocco motore.
Braccio frullatore BB-350.
Braccio tritatutto BN.

Opzionale

Supporto per recipienti.
Supporto segmento scorrevole.



NSF

FRULLATORE BM-350

Frullatore compatto per uso continuo. Sbatte fino a 60 litri per vasca.

Blocco motore a velocità variabile con potenza da 350 W. e frusta.

3030388 Frusta BM-350 230/50-60/1

Incluso

Blocco motore.
Braccio frullatore BB-350.

Opzionale

Supporto per recipienti.
Supporto segmento scorrevole.
Braccio tritatutto BN.



BLOCCO MOTORE TR-350

Blocco motore da 350W a velocità fissa.

3030135 Blocco motore TR-350 230/50-60/1

Incluso

Blocco motore.

Opzionale

Supporto per recipienti.
Supporto segmento scorrevole.
Braccio tritatutto BN.
Braccio tritatutto BL.

BLOCCO MOTORE TR/BM-350

Blocco motore da 350W a velocità variabile.

3030145 Blocco-motore TR/BM-350 230/50-60/1

Attrezzatura inclusa

· Blocco motore.

Accessori opzionali

· Supporto per recipienti.
· Supporto segmento scorrevole.
· Braccio tritatutto BN.
· Braccio frullatore BB-350.



GAMMA SUPER

Usa intensivo

Gamma super di tritatutto. Ideata per un uso intensivo in ciotole fino a 200 litri.

Si tratta di una gamma di tritatutto con potenza di **750 W**. A **velocità fissa**, il modello TR-550 ha bracci smontabili e intercambiabili di varie lunghezze, mentre il modello TR-750 è dotato di braccio staccabile da 600 mm. Il montaggio e lo smontaggio dei bracci sono semplici e immediati, senza bisogno di usare alcun attrezzo.

Tutti i modelli sono certificati da **NSF Internacional** (normativa relativa a igiene, pulizia e materiali idonei al contatto con gli alimenti).



FRANTUMATORE TR-550

Mixer ad immersione professionale per uso intensivo. Per contenitori fino a 150 litri.

Velocità fissa con potenza da 550 W. e braccio frantumatore estraibile da 500 o 585 mm.

3030382	Frantumatore TR-550BL 230/50-60/1
3030383	Frantumatore TR-550BXL 230/50-60/1

Incluso

Blocco motore.
Braccio tritatutto.

Opzionale

Supporto per recipienti.
Supporto segmento scorrevole.
Braccio tritatutto BL.
Braccio tritatutto BXL.



FRANTUMATORE TR-750

Mixer ad immersione professionale per uso intensivo. Per contenitori fino a 200 litri.

Velocità fissa con potenza da 750 W. e braccio frantumatore estraibile da 600 mm.

3030148	Frantumatore TR-750 230/50-60/1
---------	---------------------------------

Incluso

Blocco motore.
Braccio tritatutto di 600 mm

Opzionale

Supporto per recipienti.
Supporto segmento scorrevole.



BLOCCO MOTORE TR-550

Blocco motore da 550W a velocità fissa.

3030140	Blocco motore TR-550 230/50-60/1
---------	----------------------------------

Incluso

Blocco motore.

Opzionale

Supporto per recipienti.
Supporto segmento scorrevole.
Braccio tritatutto BL.
Braccio tritatutto BXL.



ACCESSORI

Braccio frantumatore 200



- ▶ Braccio tritatore BXS a TR/BM-220 e TR/BM-270
- ▶ Braccio fisso di 200 mm per contenitori di piccole dimensioni.
- ▶ Braccio di 200 mm.
- ▶ Proteggi-lama di Ø 65 mm.
- ▶ Per vasche fino a 10 l.

3030172	Braccio frantumatore BXS
---------	--------------------------

Braccio frantumatore 250



- ▶ Braccio frantumatore per Blocco motore TR/BM-270.
- ▶ Braccio fisso da 290 mm. per vasche di piccoli dimensioni.
- ▶ Lunghezza braccio: 290 mm.
- ▶ Proteggi-lama da Ø 82 mm.
- ▶ Per vasche fino a 15 litri.

3030143	Braccio frantumatore BS
---------	-------------------------

Braccio standard 420



- ▶ Braccio frantumatore per TR-350 e TR/BM-350,
- ▶ Braccio da 420 mm.

3030150	Braccio frantumatore BN
---------	-------------------------

Braccio lungo 500



- ▶ Braccio frantumatore per TR-350 e TR-550.
- ▶ Braccio da 500mm.
- ▶ Braccio frantumatore valido solo per i modelli TR-350 e TR-550

3030155	Braccio frantumatore BL
---------	-------------------------

Braccio super lungo 585



- ▶ Braccio frantumatore per TR-550.
- ▶ Braccio da 585 mm.

3030160	Braccio frantumatore BXL
---------	--------------------------





Braccio sbattitore 250



- ▶ Frusta per Blocco motore TR/BM-270 e BM-270
- ▶ Lunghezza: 300 mm.

3030144	Braccio sbattitore BB-250
---------	----------------------------------

Braccio sbattitore 350



- ▶ Frusta per blocco motore TR/BM-350 e BM-350.
- ▶ Lunghezza: 396 mm.

3030165	Braccio sbattitore BB-350
---------	----------------------------------

Supporto per recipienti



- ▶ Consente di fissare i frantumatori al recipiente.
- ▶ Ideal accessories for comfort of use.
- ▶ Permette di fissare i bracci al recipiente.

3030315	Supporto pentola
---------	-------------------------

Supporto tritatutto



- ▶ Combinato con il supporto recipiente, consente di far scorrere il frantumatore attraverso tutto il diametro del recipiente, massimo Ø 700mm.
- ▶ Ideal accessories for comfort of use.
- ▶ Permette di fissare i frantumatori al recipiente.
- ▶ Ø max. recipiente: 700 mm.

3030320	Supporto scorrevole
---------	----------------------------

Espositore su piede



- ▶ Espositore su piede per frantumatori Sammic
- ▶ Consente l'impostazione interruttori, mixer combinati e la mano.
- ▶ * In omaggio con un acquisto di almeno cinque frullatori ad immersione.

3030134	Espositore su piede TR
---------	-------------------------------